



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Тверской области  
в Бежецком районе

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 69.01.09.000.М.000030.09.20 от 29.09.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: вид - общее образование, уровень - дошкольное образование, начальное образование

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Филиппковская начальная общеобразовательная школа" Бежецкого района Тверской области, 171941, Тверская область, Бежецкий район, Филиппковское с/п, д.Филиппково, ул.Новая, д.12-б Российская Федерация

**Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Филиппковская начальная общеобразовательная школа" Бежецкого района Тверской области, 171941, Тверская область, Бежецкий район, Филиппковское с/п, д.Филиппково, ул.Новая, д.12-б Российская Федерация

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)**

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 01/4-46 от 11.09.2020 Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в Бежецком районе



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3060693