

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 69230041000105602165

Дата «31»марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21»апреля 2023 г., 16час.00 мин.  
(дата и время составления акта)

ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984

(место составления акта)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Филиппковская начальная общеобразовательная школа» Бежецкого района Тверской области (МОУ «Филиппковская НОШ»),

ОГРН 1026901539950; ИНН 6906005665,

171941, Тверская область, Бежецкий район, Филиппково деревня, Новая улица, 12Б,

Общеобразовательное учреждение,

Чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

171941, Тверская область, Бежецкий район, Филиппково деревня, Новая улица, 12Б

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» апреля 2023 г.  
по «13» апреля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

с «13» апреля 2023 г.  
по «21» апреля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.  
по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: специалистом-экспертом Романовой Валентиной Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (Аттестат аккредитации № RA.RU. 710006 выдан 30.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015 г., аттестат аккредитации № RA. RU. 510131 выдан 28.10.2016 г., Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016г.):  
главный врач филиала, врач по общей гигиене Зиберг Татьяна Анатольевна,  
заведующий лабораторией, биолог Денисова Марина Владимировна,  
помощник врача-эпидемиолога Морозова Инга Владимировна,  
врач-бактериолог Осипова Татьяна Николаевна,  
фельдшер-лаборант Кудинова Татьяна Владимировна,  
фельдшер-лаборант Царькова Марина Владимировна,  
статистик Ефимова Елена Алексеевна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Близнюк Тамара Алексеевна – директор МОУ «Филиппковская НОШ»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	нет
--	-----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) отбор проб (образцов),
- 3) испытание,
- 4) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр с «13» апреля 2023 г. по «13» апреля 2023 г.
- 2) отбор проб с «13» апреля 2023 г. по «13» апреля 2023 г.
- 3) проведение испытаний отобранных проб с «13» апреля 2023 г. по «17» апреля 2023 г..
- 4) истребование документов с «13» апреля 2023 г. по «13» апреля 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Технический паспорта здания;
2. Договор на вывоз твердых коммунальных отходов; акты выполненных работ;
3. Договор на дератизацию;
4. Списочный состав сотрудников учреждения;
5. Личные медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками учреждения, о проведенных профилактических прививках.
6. Примерные меню; технологические карты на приготавливаемые блюда;
7. Список поставщиков пищевых продуктов; Договора (контракты) на поставку пищевых продуктов;
8. Договор от 11.01.2016 с ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ» о совместной деятельности;
9. Справка об используемом технологическом и холодильном оборудовании на пищеблоке, сведения (справка) о рабочем состоянии данного оборудования.
10. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
11. График проведения мероприятий по уборке и дезинфекции помещений учреждения;
12. Гигиенический журнал, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, журнал регистрации результатов термометрии у детей и работников учреждения, журнал осмотра детей на педикулез, ведомость контроля за питанием;
13. Списочный состав детей,
14. Информация о планируемой работе организации отдыха детей и их оздоровления на базе учреждения в 2023г (список помещений, список работников, договор на проведение аккарицидной обработки

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

1. Не ведутся журналы суммарного количества отработанных часов для приборов по обеззараживанию воздуха - нарушение п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.
2. Суточные пробы отобраны не от каждой партии готовой продукции – нарушение п.8.1.10. раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .
3. В морозильной камере для хранения рыбы используется неисправный термометр - п.2.9. раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20Акт поверки имеющегося весового оборудования не предоставлен– нарушение п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:  
протокол осмотра от 13.04.2023г.,

поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 85 от 03.04.2023г., протокол испытаний № 1/1538 от 17.04.2023, протокол испытаний №1/1539 от 14.04.2023, предписание № 51 от 21.04.2023г. \_\_\_\_\_

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

специалист-эксперт Романова В.В.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).**

\_\_\_\_\_  
(дата, время)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Акт профилактического визита составлен в отсутствие законного представителя МОУ «Филипповская НОШ», директора Близнюк Т. А., надлежащим образом уведомленного о дате и времени составления акта 13.04.2023г. Акт направлен заказанным письмом с уведомлением, исх. № 69-01-09/23-182- 2023 от 21.04.2023г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 51 ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк,  
Тверская область, 171984 « 21 » апреля 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом –экспертом Романовой Валентиной Викторовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Филиппковская начальная общеобразовательная школа» Бежецкого района Тверской области (МОУ «Филиппковская НОШ»).

ОГРН 1026901539950; ИНН 6906005665;

Место нахождения: 171941, Тверская область, Бежецкий район, Филиппково деревня, Новая улица, 12Б.

Место фактического осуществления деятельности: 171941, Тверская область, Бежецкий район, Филиппково деревня, Новая улица, 12Б.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

Не ведутся журналы суммарного количества отработанных часов для приборов по обеззараживанию воздуха - нарушение п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Суточные пробы отобраны не от каждой партии готовой продукции – нарушение п.8.1.10. раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В морозильной камере для хранения рыбы используется неисправный термометр - п.2.9. раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),

**муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить ведение контроля за суммарным количеством отработанных часов для приборов по обеззараживанию воздуха п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.
2. Обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовляемой пищевой продукции – п.8.1.10. раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. Обеспечить наличие исправного термометра для контроля температуры хранения пищевой продукции в морозильной камере для хранения рыбы – п.2.9. раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципального общеобразовательного учреждения «Филиппковская начальная общеобразовательная школа» Бежецкого района Тверской области (МОУ «Филиппковская НОШ»), ОГРН 1026901539950; ИНН 6906005665,

Место нахождения: 171941, Тверская область, Бежецкий район, Филиппково деревня, Новая улица, 12Б.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31, эл. почта: [bezh@rpn-tver.ru](mailto:bezh@rpn-tver.ru) ; [romanova\\_vv@69.rospotrebnadzor.ru](mailto:romanova_vv@69.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«15» мая 2023 г.**, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист-эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Романова В.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено заказанным письмом с уведомлением, исх. № 69-01-09/23-182- 2023 от 21.04.2023г.